






# НОВИНКА в асортименті

## ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ІМПОСТ ПОСИЛЕНИЙ FRAMEX 72MS

- використовується у вітражному склінні;
- монтаж на висоті зі склінням зсередини;
- висота скління до 4500мм;
- можливий монтаж дверей на кутовій петлі.



[framex.com.ua](http://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21







# НОВИНКА в асортименті

## ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ FRAMEX 72MP1 6500MM

- підсилювач 20x120 мм для з'єднання рам як віконних, так і дверних;
- дозволяє досягти висоти конструкції до 4000 мм;
- візуально структурує зовнішній вигляд під стійково-ригельну систему.



[framex.com.ua](http://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21






# НОВИНКА в асортименті

## ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРГ 72A09M 6500MM

- низька висота порога - 12мм;
- простий монтаж, у тому числі на раніше встановлені кнструкції;
- можливість системного демонтажу у встановленій конструкції;
- приховане кріплення;
- підвищена енергоефективність.



[framex.com.ua](https://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21







# НОВИНКА в асортименті

## ПРОФІЛЬ АЛЮМІНІЄВИЙ РОЗВОРОТНИЙ FRAMEX 72A04 6500ММ

- дозволяє інтегрувати дверну стулку у віконну раму;
- можливість встановлювати дверну стулку на посиленій імпост;
- технічне рішення фрамуги над дверима однією конструкцією.



[framex.com.ua](http://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21







# НОВИНКА в асортименті

## РОЗШИРЮВАЧІ 72 DF1, 72DF2, 72DF3

- збільшує видиму висоту рами;
- не порушує герметичність утеплювача;



[framex.com.ua](http://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21






# НОВИНКА в асортименті

## СТУЛКА ВІКОННА 72PVW3-С З ПАЗОМ ПІД ПВХ ФУРНІТУРУ

- призначена для використання фурнітури під ПВХ паз від провідних виробників: GU, ROTO, MACO. А також фурнітуру українських виробників з невисокою вартістю ;
- в наявності 3 типи розмірів стулки, що дозволяють робити висоту стулки до 2500 мм;
- асортимент дає можливість збільшити світловий отвір при невеликих конструкціях;
- реалізація похило-розсувних конструкцій із фурнітурою GU, ROTO.



[framex.com.ua](http://framex.com.ua)

Зв'яжіться з нами  
0 800 21 00 21

